

SU BORULARI / TS EN 10255 ORTA SERİ							
EBATLAR			FİYAT (TL/m)				SRM TESİSAT BORULARI DÜZ UÇLU
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	GALVANİZLİ DIŞLI MANŞONLU	GALVANİZLİ DÜZ UÇLU	SİYAH DIŞLI MANŞONLU	SİYAH DÜZ UÇLU	
1/2"	21,30	2,60	3,94	3,74	2,95	2,70	3,58
3/4"	26,90	2,60	5,06	4,80	3,84	3,51	4,66
1"	33,70	3,20	7,57	7,08	5,94	5,39	7,18
1 1/4"	42,40	3,20	9,72	9,10	7,62	6,94	8,45
1 1/2"	48,30	3,20	11,20	10,46	8,84	7,97	9,73
2"	60,30	3,60	15,76	14,64	12,52	11,32	13,77
2 1/2"	76,10	3,60	20,09	18,70	16,04	14,23	17,61
3"	88,90	4,00	25,94	23,98	21,04	18,52	22,91
4"	114,30	4,50	38,12	34,80	30,76	26,94	
5"	139,70	5,00	51,86	47,42	41,90	36,74	
6"	165,10	5,00	61,76	56,40	50,20	43,66	

- SRM Tesisat Boruları, 900 °C'de tavlansak tüm gövdesi normalize edilmiştir. İç çapaksızdır, büküm yapmaya, şekil vermeye elverişli olup, korozyon dayanımı yüksektir.
- Kırmızı Astar Boyalı Yangın Tesisat Boruları, 2 ½" ~6" aralığında Kırmızı Astar Boyalı Yivli Borular, Siyah Düz Uçlu Borular, Galvanizli Dişli Manşonlu Borular, Galvanizli Düz Uçlu Borular ve SRM Tesisat Boruları standart stok ürünlerimizdir.
- Orta seri borularımız PN25 sınıfı olup, min. 50 barda test edilmektedir.

BASINÇLI BORULAR / TS EN 10217-1															
EBATLAR		FİYAT (TL/m)													
		ET KALINLIĞI (mm)													
		2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	5,60	6,00	6,30	7,10	8,00	9,00	10,00	12,50
1/2"	21,30	2,30	2,61	3,05	5,06	5,50	5,95	6,41							
3/4"	26,90	2,86	3,38	3,97	6,41	7,09	7,98	8,69							
1"	33,70	3,64	4,26	5,03	6,48	7,17	10,45	11,47	12,11	12,57	14,05				
1 1/4"	42,40	4,63	5,44	6,45	8,38	9,31	12,61	13,89	15,31	15,93	17,96				
1 1/2"	48,30	5,31	6,25	7,42	9,67	10,75	14,60	16,11	17,79	18,55	20,99				
2"	60,30		8,00	9,52	12,47	13,90	16,09	17,84	19,32	20,17	22,40	26,40	30,36		
2 1/2"	76,10		10,04	11,96	15,74	17,57	23,57	26,19	28,81	30,11	33,54				
3"	88,90		11,67	13,92	18,52	20,54	23,98	26,67	28,97	30,30	33,83	40,13	46,52	51,06	
	101,60		14,20	16,95	22,37	25,04	27,60	30,71	33,42	34,97	41,59	46,43			
4"	114,30		15,11	18,05	23,82	26,94	29,96	32,81	37,83	39,61	47,20	52,72	62,35		
	127,00			21,32	28,19	31,59	34,86	38,95	42,27	44,28	52,79	59,02	69,86	76,95	
5"	139,70			22,16	29,27	32,81	36,74	40,49	46,70	48,93	58,36	65,32	77,36	85,32	
6"	165,10			26,28	34,74	38,95	43,66	48,16	55,58	58,25	66,52	77,93	98,46	108,69	
6"	168,30			26,80	35,43	39,76	44,67	49,12	56,71	59,43	67,87	79,49	100,49	110,95	141,72
	177,80				43,10	48,34	53,57	59,80	66,69	69,92	78,43	87,86	106,47	117,59	150,37
	193,70				47,04	52,79	58,50	65,30	72,85	76,38	85,71	96,11	116,49	128,72	164,85
8"	219,10				51,90	57,35	63,47	70,91	75,81	79,49	89,25	100,15	122,33	135,27	187,96
10"	273,00				66,62	73,62	81,63	91,21	97,60	102,35	115,01	129,15	158,85	175,83	245,76
12"	323,90				77,20	85,35	94,54	105,68	113,09	118,65	133,39	149,84	183,34	203,05	283,28
13 3/8"	339,70				86,87	97,57	108,27	121,05	134,92	141,54	159,15	178,82	216,60	239,94	297,65

Tablodaki fiyatlar siyah düz uçlu borular için geçerlidir. Minimum sipariş kabul şartlarına uyulması kaydı ile fiyat farkı uygulanarak;

- Tüm borular, astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
- ¾" ~ 12" aralığındaki tüm borular, yivli olarak teslim edilebilir.

DOĞAL GAZ BORULARI / TS EN 10208-2				
EBATLAR			FİYAT (TL/m)	
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	VERNİKLİ D. GAZ BORULARI	PE KAPLI D. GAZ BORULARI
1/2"	21,30	2,80	3,97	8,22
3/4"	26,70	2,90	5,29	10,03
1"	33,40	3,40	7,81	13,50
1 1/4"	42,40	3,60	9,78	16,82
1 1/2"	48,30	3,70	11,64	19,98
2"	60,30	3,90	15,50	25,53
2 1/2"	73,00	5,20	24,82	38,92
3"	88,90	5,50	32,30	48,37
4"	114,30	6,00	48,78	68,98
5"	141,00	6,60	66,57	94,15
6"	168,30	7,10	85,91	118,26
8"	219,10	8,18	129,51	178,24
10"	273,00	9,27	192,39	261,22
12"	323,90	9,50	235,04	319,13

- Tüm D. Gaz borularımız, GrB Hammadde ile üretilmektedir.
- Normalize edilmiştir, iç çapaksızdır, korozyon dayanımı yüksektir.
- PE Kaplı D. Gaz borularımız, DIN 30670 normuna göre normal kalınlıkta, orta yoğunlukta polietilen kaplamalıdır.

KAZAN BORULARI / TS EN 10217-2		
EBATLAR		FİYAT (TL/m)
DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	
51,00	2,60	9,06
57,00	3,20	12,42
63,50	3,20	13,92
76,10	3,20	16,22
82,50	3,20	18,29
88,90	3,60	21,34

BETON POMPA BORUSU		
EBATLAR		FİYAT (TL/m)
DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	
133,00	4,00	36,50
133,00	4,50	40,90

- Kazan Borularımız, standart olarak vernikli ve iç çapaksız olarak üretilmektedir.
- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanılacak borular, EN 10217-2 normunda üretilmiş ve normalize edilmiş olmalıdır. Tüm kazan borularımız bu şartlara uygun olarak üretilmektedir.
- PED (Basınçlı Kaplar Direktifi) sertifikalıdır.

SANAYİ BORULARI / TS EN 10305-3							SANAYİ PROFİLLERİ / TS EN 10305-5						
EBATLAR	FİYAT (TL/m)						EBATLAR	FİYAT (TL/m)					
	ET KALINLIĞI (mm)							ET KALINLIĞI (mm)					
	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50 CR	2,00 CR		0,80	0,90	1,00	1,20	1,50 CR	2,00 CR
6,00			0,84				10 X 10	0,80	0,89	0,97	1,14		
8,00			0,90				10 X 20	0,94	1,02	1,13	1,33	1,88	
9,00			0,92				15 X 15	0,94	1,02	1,13	1,33	1,88	
10,00			0,96	1,27	1,53		10 X 30	1,21	1,36	1,50	1,78	2,17	2,81
13,00	0,86	0,96	1,05	1,24	1,58	2,02	15 X 25	1,21	1,36	1,50	1,78	2,17	2,81
16,00	0,95	1,04	1,10	1,30	1,63	2,09	20 X 20	1,21	1,36	1,50	1,78	2,17	2,81
17,00	0,99	1,09	1,14	1,35	1,70	2,19	20 X 30	1,51	1,66	1,84	2,19	2,71	3,48
19,00	1,02	1,11	1,21	1,44	1,76	2,28	25 X 25	1,51	1,66	1,84	2,19	2,71	3,48
21,00	1,05	1,16	1,26	1,50	1,84	2,40	20 X 40	1,82	2,01	2,23	2,65	3,28	4,17
22,00	1,09	1,21	1,32	1,57	1,94	2,52	30 X 30	1,82	2,01	2,23	2,65	3,28	4,17
25,00	1,25	1,39	1,51	1,80	2,22	2,90	25 X 40	1,99	2,24	2,48	2,95	3,58	4,54
25,40	1,27	1,41	1,54	1,83	2,26	2,95	30 X 40		2,36	2,61	3,11	3,79	4,92
28,00	1,40	1,56	1,70	1,98	2,44	3,19	30 X 50			2,99	3,57	4,35	5,66
28,60	1,43	1,59	1,74	2,03	2,49	3,26	40 X 40			2,99	3,57	4,35	5,66
32,00	1,61	1,79	1,95	2,28	2,80	3,60	30 X 60				4,03	4,92	6,41
35,00	1,76	1,96	2,14	2,50	3,08	3,96	45 X 45				4,03	4,92	6,41
38,00	1,92	2,13	2,33	2,72	3,36	4,32	40 X 50				4,03	4,92	6,41
40,00		2,25	2,46	2,87	3,46	4,49	30 X 70				4,49	5,48	7,15
42,00		2,37	2,58	3,02	3,64	4,73	40 X 60				4,49	5,48	7,15
45,00		2,54	2,77	3,24	3,91	5,08	50 X 50				4,49	5,48	7,15
48,00			3,06	3,47	4,18	5,44	40 x 80					6,61	
51,00			3,26	3,69	4,45	5,79							
57,00			3,67	4,13	4,99	6,50							
60,00			3,88	4,35	5,26	6,85							
63,50				4,61	5,57	7,27							
70,00					6,16	8,03							
76,00					6,70	8,74							

Borusan-Pro

YAPI PROFİLLERİ / TS EN 10219-S355 JRH (St 52)					
EBATLAR	FİYAT (TL/m)				
	5,00	6,00	6,30	8,00	10,00
60 X 120	32,58	38,30	39,31		
100 X 100	36,56	43,08	44,32	56,79	72,38
120 x 120	45,30	53,57	55,30	70,12	88,30
140 x 140	53,41	63,30	65,52	83,45	105,71
100 X 150	47,32	55,99	57,85	73,47	92,65
100 X 200	57,47	68,14	70,62	90,13	114,42
150 X 150	57,47	68,14	70,62	90,13	114,42
100 x 250	67,59	80,31	83,38	106,81	136,17
150 X 200	67,59	80,31	83,38	106,81	136,17
150 x 250	78,61	93,52	97,26	124,86	159,63
200 x 200	78,61	93,52	97,26	124,86	159,63
200 x 300	99,10	118,10	123,07	158,58	203,62
250 x 250	99,10	118,10	123,07	158,58	203,62
260 X 260		125,12	130,41	168,94	216,89
200 X 320		125,12	130,41	168,94	216,89

- Borusan PRO ürünleri, standart olarak S355 JR (St 52) kalite hammadde ile üretilir.
- Farklı kalite ve ebat talepleriniz için Satış Birimimiz ile irtibata geçiniz.

SANAYİ BORULARI / TS EN 10305-3						
EBATLAR	FİYAT (TL/m)					
	ET KALINLIĞI (mm)					
	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50 CR	2,00 CR
6,00			0,84			
8,00			0,90			
9,00			0,92			
10,00			0,96	1,27	1,53	
13,00	0,86	0,96	1,05	1,24	1,58	2,02
16,00	0,95	1,04	1,10	1,30	1,63	2,09
17,00	0,99	1,09	1,14	1,35	1,70	2,19
19,00	1,02	1,11	1,21	1,44	1,76	2,28
21,00	1,05	1,16	1,26	1,50	1,84	2,40
22,00	1,09	1,21	1,32	1,57	1,94	2,52
25,00	1,25	1,39	1,51	1,80	2,22	2,90
25,40	1,27	1,41	1,54	1,83	2,26	2,95
28,00	1,40	1,56	1,70	1,98	2,44	3,19
28,60	1,43	1,59	1,74	2,03	2,49	3,26
32,00	1,61	1,79	1,95	2,28	2,80	3,60
35,00	1,76	1,96	2,14	2,50	3,08	3,96
38,00	1,92	2,13	2,33	2,72	3,36	4,32
40,00		2,25	2,46	2,87	3,46	4,49
42,00		2,37	2,58	3,02	3,64	4,73
45,00		2,54	2,77	3,24	3,91	5,08
48,00			3,06	3,47	4,18	5,44
51,00			3,26	3,69	4,45	5,79
57,00			3,67	4,13	4,99	6,50
60,00			3,88	4,35	5,26	6,85
63,50				4,61	5,57	7,27
70,00					6,16	8,03
76,00					6,70	8,74

SANAYİ PROFİLLERİ / TS EN 10305-5						
EBATLAR	FİYAT (TL/m)					
	ET KALINLIĞI (mm)					
	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50 CR	2,00 CR
10 X 10	0,80	0,89	0,97	1,14		
10 X 20	0,94	1,02	1,13	1,33	1,88	
15 X 15	0,94	1,02	1,13	1,33	1,88	
10 X 30	1,21	1,36	1,50	1,78	2,17	2,81
15 X 25	1,21	1,36	1,50	1,78	2,17	2,81
20 X 20	1,21	1,36	1,50	1,78	2,17	2,81
20 X 30	1,51	1,66	1,84	2,19	2,71	3,48
25 X 25	1,51	1,66	1,84	2,19	2,71	3,48
20 X 40	1,82	2,01	2,23	2,65	3,28	4,17
30 X 30	1,82	2,01	2,23	2,65	3,28	4,17
25 X 40	1,99	2,24	2,48	2,95	3,58	4,54
30 X 40		2,36	2,61	3,11	3,79	4,92
30 X 50			2,99	3,57	4,35	5,66
40 X 40			2,99	3,57	4,35	5,66
30 X 60				4,03	4,92	6,41
45 X 45				4,03	4,92	6,41
40 X 50				4,03	4,92	6,41
30 X 70				4,49	5,48	7,15
40 X 60				4,49	5,48	7,15
50 X 50				4,49	5,48	7,15
40 x 80					6,61	

POLİSAJA UYGUN BORULAR / TS EN 10305-3					
EBATLAR	FİYAT (TL/m)				
	ET KALINLIĞI (mm)				
	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50
16,00	1,04	1,13	1,20	1,42	1,78
19,00	1,11	1,21	1,32	1,57	1,92
21,00	1,14	1,26	1,37	1,64	2,01
22,00	1,19	1,32	1,44	1,71	2,11
25,00	1,36	1,52	1,65	1,96	2,42
25,40	1,38	1,54	1,68	1,99	2,46
28,60	1,56	1,73	1,90	2,21	2,71
32,00	1,75	1,95	2,13	2,49	3,05
38,00	2,09	2,32	2,54	2,96	3,66
51,00				4,02	4,85
60,00				4,74	5,73
76,00					7,30

DÜZ - OVAL PROFİL / TS EN 10305-5						ELİPS BORU / TS EN 10305-5					
EBATLAR		FİYAT (TL/m)				EBAT (mm)		FİYAT (TL/m)			
		ET KALINLIĞI (mm)						ET KALINLIĞI (mm)			
		1,00 CR	1,20 CR	1,50 CR	2,00 CR			1,00 CR	1,20 CR	1,50 CR	2,00 CR
15,00	22,00	1,28	1,52	1,86		16,00	34,00	1,84	2,19	2,71	3,54
15,00	30,00	1,63	1,94	2,39	3,12	16,00	38,00	1,96	2,34	2,89	3,78
15,00	35,00	1,85	2,20	2,72	3,56	17,00	28,00	1,64	1,96	2,40	3,13
16,00	32,00	1,74	2,07	2,56	3,35	19,00	28,00	1,72	2,04	2,52	3,26
16,00	34,00	1,83	2,18	2,69	3,52	25,00	50,00	2,79	3,33	4,12	5,42
16,00	38,00	2,01	2,39	2,96	3,88	30,00	50,00		3,48	4,32	5,69
16,00	40,00	2,10	2,50	3,09	4,05	40,00	76,00			6,48	8,54
18,00	40,00	2,15	2,56	3,17	4,15						
20,00	30,00	1,76	2,09	2,58	3,37						
20,00	40,00	2,20	2,62	3,24	4,25						
20,00	50,00	2,64	3,15	3,90	5,13						
25,00	40,00	2,32	2,77	3,43	4,50						
25,00	50,00	2,76	3,30	4,09	5,39						
25,00	55,00	2,98	3,56	4,42	5,83						
30,00	50,00	2,89	3,45	4,28	5,64						

D - PROFİLİ / TS EN 10305-5					
EBATLAR		FİYAT (TL/m)			
		ET KALINLIĞI (mm)			
		1,00 CR	1,20 CR	1,50 CR	2,00 CR
20,00	40,00	2,35	2,81	3,48	4,57
25,00	40,00	2,55	3,06	3,79	4,99
30,00	40,00	2,69	3,22	4,00	5,26
32,00	42,00	2,83	3,39	4,20	5,54
31,10	45,80	3,21	3,53	4,37	5,76
34,00	55,00	3,39	4,05	5,03	6,64

KEDİ GÖZÜ / TS EN 10305-5					
EBATLAR		FİYAT (TL/m)			
		ET KALINLIĞI (mm)			
		1,00 CR	1,20 CR	1,50 CR	2,00 CR
15,50	38,50	1,93	2,29	2,83	3,70
29,50	59,50		3,75	4,65	6,12

ARA EBAT FİYAT LİSTESİ												
EBATLAR	FİYAT (TL/m)											
	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	5,60	6,00	6,30	7,10	8,00	9,00	10,00
23,00	3,93	5,29	5,60	6,14	6,65	7,19	8,10	8,36	8,97			
25,00	4,32	5,75	6,20	6,80	7,39	8,01	9,07	9,37	10,11			
28,00	4,90	6,42	7,08	7,80	8,49	9,25	10,50	10,87	11,81			
32,00	5,66	7,35	8,27	9,12	9,96	10,91	12,40	12,87	14,06			
38,00	6,80	8,73	10,04	11,12	12,18	13,39	15,27	15,88	17,45			
45,00	8,16	10,33	12,10	13,44	14,77	16,29	18,60	19,36	21,39			
51,00	8,94	11,30	13,35	14,86	16,33	18,04	20,71	21,58	23,89			
54,00	9,50	11,95	14,19	15,81	17,39	19,23	22,06	23,03	25,51			
57,00	10,05	12,62	15,04	16,76	18,45	20,43	23,46	24,49	27,15			
63,50	11,27	14,06	16,89	18,84	20,76	23,00	26,44	27,61	30,69			
67,00		14,82	17,88	19,96	22,01	24,39	28,06	29,31	32,59			
70,00		15,51	18,73	20,93	23,07	25,60	29,42	30,76	34,22			
73,00		16,16	19,59	21,88	24,11	26,79	30,82	32,21	35,84			
80,00		17,71	21,58	24,11	26,61	29,57	34,04	35,58	39,66			
82,50		18,27	22,29	24,89	27,50	30,56	35,17	36,79	41,04			
85,00		18,81	23,00	25,70	28,40	31,56	36,33	37,98	42,40			
141,30			35,84	40,20	44,50	49,62	55,30	57,95	64,91	72,66	87,87	96,90
159,00			40,48	45,40	50,27	56,08	62,54	65,54	73,46	82,30	99,62	109,95

Minimum sipariş kabul şartlarına uyulması kaydıyla;

- TS EN 10219 / S235JR veya TS EN 10217-1 / P235TR1 Norm ve Kalitelerine göre üretim yapılmaktadır.
- Farklı kalite talepleriniz için Satış Birimimiz ile irtibata geçiniz.